



Brum's Custom Car Center

KLEINE BEURT - FIAT PUNTO 1.2 16V. 09-1999 / 06-2003 MOT.188A5 1242CC 59KW

Datum :

Apk keuring :

Kenteken :

Viergasmeting :

Cliënt opdracht :

Roetmeting diesel :

Kilometerstand :

In De Auto

		✓	!	✗
Instrumentenpaneel	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlichting				
Claxon	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Airbag	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsgordels	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service Interval Melder	Instellen Resetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om De Auto

		✓	!	✗
Verlichting Voor	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlichting Achter Met Reflectoren	Controleren Op Breuk Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buitenspiegel Links/Rechts	Controleren Op Breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitensproeiers	Afstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitenwissers	Controleren Op Slijtage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deurscharnieren Links En Rechts	Controleren Sluiting Deur Smeren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bumpers	Controleren Op Beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruiten	Controleren Op Beschadigingen Controleren Op Breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Onder De Motorkap

		✓	!	✗
Controlelamp Niveau Remvloeistof	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Niveau Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koelvloeistof Niveau	Controleren Niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-Riemen	Controleren Op Slijtage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandstofslangen	Controleren Bevestiging Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Brum's Custom Car Center

Motor Controleren Lekkage

Auto Half Hoog

Bandenspanning Bijvullen

Reserveband Bijvullen

Bandprofiel Linksvoor Controleren

Bandprofiel Rechts Voor Controleren

Bandprofiel Linksachter Controleren

Bandprofiel Rechts Achter Controleren

Remmen Voor
Voorremblokdikte
Minimaal (Mm) 1.5
Exclusief Grondplaat
Controleren Breukvlakken (Visueel)
Controleren Op Slijtage
Controleren Slijtagepatroon
Controleren Voeringsdikte

Remmen Achter
Binnendiameter
Achterremtrommel Max.
(Mm) 181.35 Trommels
Uitdraaien Tot 180.95Mm
Controleren Breukvlakken (Visueel)
Controleren Op Slijtage
Controleren Slijtagepatroon
Controleren Voeringsdikte

Remslangen,Leidingen Controleren

Remsysteem

Remmen Voor
Voorremblokdikte
Minimaal (Mm) 1.5
Exclusief Grondplaat
Controleren Breukvlakken (Visueel)
Controleren Op Slijtage
Controleren Slijtagepatroon
Controleren Voeringsdikte

Remmen Achter
Binnendiameter
Achterremtrommel Max.
(Mm) 181.35 Trommels
Uitdraaien Tot 180.95Mm
Controleren Breukvlakken (Visueel)
Controleren Op Slijtage
Controleren Slijtagepatroon
Controleren Voeringsdikte

Remslangen,Leidingen Controleren

Onderhouds Gegevens

Oliefilter
Oliefilter Interval
(Km) 20000 Of 1X Per
Jaar
Vervangen

Motorolie
Kleine Beurt Interval
(Km) 20000 Of 1X Per
Jaar
Verversen

Werkzaamheden

Foutcode Geheugen Ecu
Uitlezen
Wissen

Banden profiel



Brum's Custom Car Center



Links voor : mm Rechts voor : mm
 Reserve : mm
Links achter : mm Rechts achter : mm

Opmerkingen

Monteur :	Werkplaats chef :
Firma stempel :	